




VOLLAUTOMATISCHE Kaffeebar

- Die Spengler PSL bietet eine Funktion zum Befüllen von Kaffeekannen
- Die optimale Kaffeeversorgung für alle Büroräume! Auf Knopfdruck punktgenau frischer Kaffee für Ihre Besprechung oder natürlich für Sie selbst
- Latte Macchiato auf Knopfdruck! Ganz automatisch ein perfekter Latte Macchiato, klassisch dreischichtig im Glas und auf Knopfdruck zubereitet - ein geschmacklicher und auch optischer Genuss
- Umfangreiche Auswahl an Kaffeespezialitäten aus zwei unterschiedlichen Kaffeesorten (auch koffeeinfrei möglich)
- Spezialitäten wie z.B. Haselnuss-, Irish-, Vanille-Cappuccino oder Tee möglich
- Umweltfreundliche automatische Tassenerkennung durch Sensor. Hohe Leistung und Geschwindigkeit, besonders geräuscharm
- Modernste Technik im trendigen Design, CE zertifiziert
- In einer aktuellen Studie des renommierten Schwedi-schen Instituts "Energimyndighetens Testlab" wurde die innovative Technologie der Spengler PSL für die niedrigsten Energieverbrauchswerte als Testsieger ausgezeichnet.



HINTERBERGER

automatisch guter Kaffee







DIE VOLLAUTOMATISCHE KAFFEEBAR

Die Innovation Spengler PSL bietet Ihnen hochwertige Kaffeekultur für Ihr Unternehmen. Jeder bekommt den Kaffee, den er individuell je nach Situation wünscht - schnell und zu jeder Zeit! Espresso für den Chef, Cappuccino für die Mitarbeiter, Latte Macchiato für Ihre Kunden und die Kanne Kaffee für Ihre Besprechung.

All-in-one! Statt vier verschiedene Geräte zu bedienen (Filtermaschine, Espressomaschine, Heißwasserkocher und Kaffeeautomat) brauchen Sie nur noch eine Spengler PSL.

SPENGLER PSL	
H B T G	810 mm 450 mm 475 mm zzgl. 100 mm für den Anschluss 48 kg 970 mm H
Netzspannung	230 V - 50 Hz I Betriebsspannung 24 V
Anschlusswert	3,0 kW
Wasseranschluss	3/8" Außengewinde, 1-5 Bar
Becherkapazität	120 Becher
Anzahl Produktbehälter	4 Behälter zu je 2,3 1, 1 Behälter zu 7,4 1
Interaktiver Touchscreen	Bis zu 17 Wahlmöglichkeiten
Zubereitungszeit	23 sek., Espresso 40 sek.
Zusatzfeatures	Individuelle Zuckerdosierung, automatische Tassenerkennung durch Sensor Kannen- funktion (max. Kannen höhe 170 mm)
Schnittstellen	Zahlungssystem MDB, Datenauslesung IRDA
Ausstattungsoptionen	Münzwechsler
	Änderungen vorbehalten!